

**Patient-id (initialer, fødselsdato):**

---

**Brug og distributionsmønster**

Under behandling med Dexfarm anbefales det, at dexamfetamin seponeres mindst én gang om året. I løbet af denne tid kan potentiel afhængighed observeres.

Patienten bør også overvåges regelmæssigt for risikoen for afvigende brug, forkert brug og misbrug.

For at tjekke for afhængighed eller misbrug af Dexfarm, eller hvis det er blevet brugt forkert eller på en afvigende måde, beder vi dig besvare følgende spørgsmål:

Hvad er den diagnosticerede indikation for Dexfarm?

---

Hvad er receptplanen for Dexfarm?

---

Hvad er den aktuelle doseringsplan for patienten?

---

Har patienten en historie med stofmisbrug i journalerne?

Ja

Nej

Hvis ja, angiv venligst: \_\_\_\_\_

Har patienten udviklet stofmisbrug under behandling med Dexfarm?

Ja

Nej

Hvis ja, besvar venligst: \_\_\_\_\_

Anmoder patienten om usædvanligt høje og/eller hyppige stigninger i Dexfarm-dosis?

Ja

Nej

Anmoder patienten om yderligere og/eller højere styrker af Dexfarm?

Ja

Nej

## Spørgeskema til læger vedr. misbrug/afhængighed

Har patienten nævnt at tage Dexfarm af andre årsager end behandling af den underliggende tilstand?

Ja

Nej

Hvis ja, angiv venligst: \_\_\_\_\_

Har patienten nævnt at give Dexfarm til andre?

Ja

Nej

Hvis ja, angiv venligst til hvem: \_\_\_\_\_

Har du en fornemmelse af, at patienten går til flere læger for at få recepter til Dexfarm?

Ja

Nej

Hvis ja, angiv venligst: \_\_\_\_\_

Udviser patienten fysiske abstinenssymptomer i den periode, hvor medicinen midlertidigt seponeres?

Ja

Nej

Hvis ja, hvilke?: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Er der opstået symptomer på amfetaminforgiftning?

Ja

Nej

Hvis ja, hvilke?: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dato/underskrift: \_\_\_\_\_ Læges stempel:

Mange tak for dit samarbejde.

### **Indberetning af misbrug, afhængighed, ukorrekt brug eller of-label brug:**

Det er vigtigt at indberette formodede bivirkninger af lægemidlet, efter at markedsføringstilladelsen er givet. Det muliggør løbende evaluering af fordele-risiko-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersonale bedes indberette alle formodede bivirkninger via nedenstående link:

Spørgeskema til læger vedr. misbrug/afhængighed

<https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/meld-en-bivirkning/mennesker/>

Eller på mail til:

[pharmacovigilance@orifarm.com](mailto:pharmacovigilance@orifarm.com)