

Monitorering under pågående behandling med dexamfetamin

FLICKOR

Pat. namn:

Första bedömn./unders.:

Födelsedat:

Unders. dat.	Basvärde	Efterföljande undersökningar																		
Längd (cm) *																				
Vikt (kg) *																				
Blodtryck																				
Puls																				
Aptit																				

* Albertsson-Wikland K, Luo ZC, Niklasson A, Karlberg J (2002). Swedish population-based longitudinal reference values from birth to 18 years of age for height, weight and head circumference. *Acta Paediatr* 91(7). 739-54.

Aptit**

Beh.datum:	1.				2.				3.				4.				5.			
HUNGRIG																				
NORMAL APTIT																				
LITEN APTIT																				
INGEN APTIT																				
	Mor-gon	Mid-dag	E.m.	Kväll	Mor-gon	Mid-dag	E.m.	Kväll	Mor-gon	Mid-dag	E.m.	Kväll	Mor-gon	Mid-dag	E.m.	Kväll	Mor-gon	Mid-dag	E.m.	Kväll
Beh.datum:	6.				7.				8.				9.				10.			
HUNGRIG																				
NORMAL APTIT																				
LITEN APTIT																				
INGEN APTIT																				
	Mor-gon	Mid-dag	E.m.	Kväll	Mor-gon	Mid-dag	E.m.	Kväll	Mor-gon	Mid-dag	E.m.	Kväll	Mor-gon	Mid-dag	E.m.	Kväll	Mor-gon	Mid-dag	E.m.	Kväll

** Mattes, R. D. (2010). Hunger and thirst: issues in measurement and prediction of eating and drinking. *Physiol Behav.* 100, 22-32.